



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002037598

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，内装式，恒流模式，安全特低电压，
tc:75°C，定温热保护:110°C）
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月07日 有效期至：2027年12月14日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018年01月16日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002037598

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	PLN-20-12	输出：Max. 12Vdc, 1.6A (恒流), 配套光源： Max. 19.2W LED 模块	—
2	PLN-20-18	输出：Max. 18Vdc, 1.1A (恒流), 配套光源： Max. 19.8W LED 模块	—
3	PLN-20-24	输出：Max. 24Vdc, 0.8A (恒流), 配套光源： Max. 19.2W LED 模块	—
4	PLN-20-36	输出：Max. 36Vdc, 0.55A (恒流), 配套光源： Max. 19.8W LED 模块	—
5	PLN-20-48	输出：Max. 48Vdc, 0.42A (恒流), 配套光源： Max. 20.2W LED 模块	—

输入：100-240V~, 50/60Hz, tc: 75°C, SELV, , 

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002776790

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压， $t_a:40^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:75^{\circ}\text{C}$ ，II类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP20，定温热保护： 110°C ）

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月07日 有效期至：2025年04月23日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年06月01日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司







中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002776790

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	PLN-20-12	输出：Max. 12Vdc, 1.6A (恒流), 配套光源：Max. 19.2W LED 模块	—
2	PLN-20-18	输出：Max. 18Vdc, 1.1A (恒流), 配套光源：Max. 19.8W LED 模块	—
3	PLN-20-24	输出：Max. 24Vdc, 0.8A (恒流), 配套光源：Max. 19.2W LED 模块	—
4	PLN-20-36	输出：Max. 36Vdc, 0.55A (恒流), 配套光源：Max. 19.8W LED 模块	—
5	PLN-20-48	输出：Max. 48Vdc, 0.42A (恒流), 配套光源：Max. 20.2W LED 模块	—

输入：100-240V~, 50/60Hz, ta: 40°C, tc: 75°C, SELV, IP20, , , ,



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司